INFORMATION



24-calowy monitor IPS z cienką ramką z czterech stron, rozdzielczością 16:10 WUXGA i podstawką z regulacją wysokości 15 cm

Zaprojektowany z myślą o profesjonalistach wymagających precyzji i wydajności, monitor ProLite XB2495WSU-B1 zapewnia dodatkową przestrzeń roboczą w pionie i stałą dokładność odwzorowania kolorów, dzięki czemu idealnie nadaje się do zastosowań CAD, analizy danych, na uczelniach i w środowiskach korporacyjnych.

24-calowy panel IPS o proporcjach 16:10 i rozdzielczości WUXGA (1920 x 1200) zapewnia więcej miejsca na ekranie niż standardowe wyświetlacze Full HD. Oznacza to, że można wyświetlać szczegółowe rysunki, arkusze kalkulacyjne i dokumenty przy mniejszej ilości przewijania i większej klarowności. Technologia IPS zapewnia dokładne, naturalne kolory i szerokie kąty widzenia, dzięki czemu praca wygląda spójnie z każdej perspektywy.

Podczas długich dni pracy komfort jest niezbędny. Podstawa z regulacją wysokości o 15 cm z funkcją obrotu i pochylenia pozwala precyzyjnie dostosować położenie ekranu do własnych potrzeb, wspierając lepszą postawę i zmniejszając zmęczenie. Smukła ramka z czterech stron nie tylko nadaje monitorowi nowoczesny, profesjonalny wygląd, ale także sprawia, że idealnie nadaje się on do płynnej konfiguracji wielu monitorów.

Niezawodny, wszechstronny i stworzony z myślą o wymagającym profesjonalnym użytkowaniu, monitor XB2495WSU-B1 pomaga pracować wydajniej, zapewniając komfort i precyzję obrazu przez cały dzień.



Zyskaj dodatkową przestrzeń roboczą dzięki proporcjom 16:10

Z monitorem o rozdzielczości WUXGA 1920 × 1200 widzisz więcej wierszy w Excelu, większy fragment dokumentu A4 i dłuższy blok kodu bez ciągłego przewijania. W pracy CAD zyskujesz większy obszar rysunku przy jednocześnie widocznych narzędziach. Rzadziej zmieniasz widok i szybciej porównujesz dane, co realnie skraca czas pracy nad raportami, analizą, projektami i dokumentacją techniczną.



Pełna regulacja podstawy dla wygody użytkowania

Łatwo znajdź idealne ustawienie ekranu i utrzymaj zdrową, wygodną postawę przez cały dzień. Dzięki w pełni regulowanej podstawie możesz bez wysiłku dostosować monitor do swoich potrzeb. Podnieś lub opuść ekran, obróć go w lewo lub w prawo albo pochyl, aby zmniejszyć odblaski i uzyskać najlepszy kąt widzenia. Niezależnie od tego czy pracujesz, projektujesz, czy uczestniczysz w długich wideokonferencjach, ta elastyczność pozwala zredukować napięcie szyi i pleców, zwiększając komfort i produktywność każdego dnia.



Uniwersalne złącza kompatybilne z każdym urządzeniem

Podłącz wiele urządzeń i akcesoriów w jednym prostym kroku dzięki złączom HDMI, DisplayPort oraz wbudowanemu hubowi USB. Uporządkuj swoją przestrzeń roboczą zwiększając efektywność i zapewniając sobie wygodną, nieprzerwaną pracę.



Zintegrowane audio, porządek na biurku

Ciesz się czystym i przyjemnym dźwiękiem podczas rozmów, oglądania wideo i słuchania muzyki. Zintegrowany system audio pozwala utrzymać porządek na biurku bez potrzeby korzystania z dodatkowych głośników.

SPECYFIKACJA

01 OBRAZ

Wygląd	cienka ramka z czterech stron
Przekątna	24.1", 61.1cm
Panel	IPS Panel Technology LED, matowe wykończenie
Rozdzielczość fizyczna	1920 x 1200 @100Hz (2.3 megapixel)
Format obrazu	16:10
Jasność	350 cd/m²
Kontrast statyczny	1500:1
Kontrast ACR	80M:1
Czas reakcji (GTG)	4ms
Kąty widzenia	poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, góra/dół: 89°/89°
Kolory	16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Synchronizacja pozioma	30 - 135kHz
Powierzchnia robocza szer. x wys.	518.4 x 324mm, 20.4 x 12.8"
Plamka	0.27mm
Kolor	matowa, czarny

02 INTERFEJSY / ZŁĄCZA / STEROWANIE

Wejście sygnału	HDMI x1 (v.1.4) DisplayPort x1 (v.1.2)
USB HUB	x4 (3x v.3.2 Gen 1 (5Gbps, 4.5W) 1x Type C (5Gbps, 15W))
HDCP	tak
Wyjście słuchawkowe	tak

03 WŁAŚCIWOŚCI

Flicker free	tak
Ekstra	i-Style colour, Eye Comfort
Języki menu OSD	EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL, TR, UA
Przyciski	Joystick/przycisk zasilania: (środek) zasilanie/menu, w górę/wybór wejścia, w dół, w prawo/głośność, w lewo/pokaż submenu
Parametry regulowane	regulacja obrazu (jasność, kontrast, ECO, ACR, OD, technologia X-res), ustawienia kolorów (6 osi, kolor i-Style, zakres RGB, temperatura kolorów, ustawienia użytkownika), menu ekranowe (pozycja pozioma menu ekranowego, pozycja pionowa menu ekranowego, obrót menu ekranowego, czas menu ekranowego, tło menu ekranowego, sterowanie DDC/CI, informacje o wyświetlaczu), język, dodatkowe 1 (ostrość, regulacja trybu wideo, logo startowe, dioda LED zasilania, ładowanie USB), dodatkowe 2 (klawisz skrótu, wersja FW), wybór wejścia, ustawienia audio (głośność, wyciszenie), reset (przywróć wszystko?)
Wbudowane głośniki	2 x 2W
Udogodnienia	kompatybilny z Kensington-lock™, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

04 MECHANICZNE

Zakres regulacji	wysokość, obrót, pochył, pivot (rotacja w obie strony)
Regulacja wysokości	150mm
Rotacja (funkcja PIVOT)	90°
Obrót stopy	120°; 60° w lewo; 60° w prawo
Kąt pochylenia	23° w górę; 5° w dół
Standard VESA	100 x 100mm
System zarządzania kablami	tak

05 AKCESORIA W ZESTAWIE

Kable	zasilający (1.8m), USB (1.8m), HDMI (1.8m)
Pozostałe	skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa

06 ZARZĄDZANIE ENERGIĄ


Zasilacz	wewnętrzny
Zasilanie	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Zużycie energii	12W typowo, 0.5W stand by, 0.3W off mode

07 ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Certyfikaty	TCO Certified, CE, TÜV-GS, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
Klasa efektywności energetycznej (Regulation (EU) 2017/1369)	C
EPEAT Silver	*lista zarejestrowanych modeli różni się w zależności od kraju, szczegółowe informacje są dostępne na stronie www.epeat.net
REACH SVHC	powyżej 0.1% ołowiu

08 WYMIARY / WAGA

Wymiary produktu szer. x wys. x gł.	533.5 x 373.5 (521) x 209.5mm
Wymiary pudła szer. x wys. x gł.	613 x 130 x 437mm
Waga (bez pudła)	4.9kg
Waga (z pudłem)	6.9kg
Kod EAN	4948570127641


4xM4 SCREW HOLE
(VESA MOUNT)
267.0
209.5
100.0
37.0
100.0
92.5
148.5
533.5
169.5
351.5
57.0
373.5
371.0(621.0)
58.5
63.0
547.0(605.0)

GALERIA


iiyama
ProLite
XB2495WSU
24"
IPS


iiyama
ProLite
XB2495WSU
24"
IPS


iiyama
ProLite
XUB2495WSU
24"
IPS


iiyama
ProLite
XB2495WSU
24"
IPS


iiyama
ProLite
XB2495WSU
24"
IPS


iiyama
ProLite
XB2495WSU
24"
IPS




iiyama


iiyama
iiyama




ProLite
XB2495WSU
iiyama
POWER
DISPLAY PORT
USB



Wszystkie znaki towarowe zastrzeżone. Pomyłki i wprowadzanie zmian zastrzeżone. Specyfikacje produktów mogą ulec zmianie bez wcześniejszego zawiadomienia. Wszystkie monitory LCD iiyama są zgodne z normą ISO-9241-307:2008 określającą liczbę i rodzaj defektów matrycy. **© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED**