INFORMATION

27-calowy monitor QHD IPS z wąskimi ramkami z czterech stron, ergonomiczną podstawą oraz certyfikatem EPEAT Silver



ProLite XB2797QSU to idealny wybór, jeśli szukasz kompaktowego, wydajnego monitora, który bezproblemowo wpasuje się w stanowisko wieloekranowe. Czterostronna smukła ramka nadaje nowoczesny wygląd i zapewnia płynny obraz na wielu ekranach.

Dzięki ostrej rozdzielczości QHD 2560 × 1440 i technologii panelu IPS, 27-calowy monitor zapewnia doskonałą jakość obrazu, wierne odwzorowanie kolorów oraz szerokie kąty widzenia. Jest idealny dla profesjonalistów pracujących wielozadaniowo, z wymagającymi wizualnie projektami lub porównujących dokumenty obok siebie.

Dopasuj ekran do swojej postawy dzięki w pełni ergonomicznemu stojakowi z regulacją wysokości w zakresie 15 cm oraz funkcjami pochylenia, obrotu i pivot, co pozwala stworzyć komfortowe i zdrowe stanowisko pracy dostosowane do indywidualnych potrzeb.

Niezależnie od tego, czy pracujesz nad dokumentami, edytujesz treści czy przeglądasz internet, technologie Flicker-Free oraz certyfikat TÜV Rheinland Eye Comfort zapewniają niski poziom niebieskiego światła i bezpieczne, długotrwałe użytkowanie.

XB2797QSU wyposażony jest również we wbudowane głośniki stereo, czteroportowy hub USB oraz wszechstronne opcje łączności, w tym HDMI, DisplayPort i wyjście słuchawkowe, co pomaga utrzymać porządek i efektywność stanowiska pracy.

Certyfikowany zgodnie z EPEAT Silver i TCO, XB2797QSU oferuje niezawodną wydajność oraz funkcje wspierające produktywność w nowoczesnym środowisku pracy.



Zyskaj szerszą perspektywę z QHD

Rozdzielczość QHD 2560×1440 oferuje aż do 77% więcej przestrzeni roboczej niż Full HD. Dzięki temu zyskujesz więcej miejsca na efektywny multitasking, możesz wyświetlać więcej treści jednocześnie i pracować z większą precyzją i bez potrzeby ciągłego przełączania się między oknami.




Panoramiczne stanowisko, większa przestrzeń pracy

Połącz kilka monitorów z ultracienką ramką, aby stworzyć panoramiczne stanowisko pracy. Zyskaj pełen podgląd aplikacji, usprawnij multitasking i zwiększ swoją produktywność.



Uniwersalne złącza kompatybilne z każdym urządzeniem

Podłącz wiele urządzeń i akcesoriów w jednym prostym kroku dzięki złączom HDMI, DisplayPort oraz wbudowanemu hubowi USB. Uporządkuj swoją przestrzeń roboczą zwiększając efektywność i zapewniając sobie wygodną, nieprzerwaną pracę.



Pełna regulacja podstawy dla wygody użytkowania

Łatwo znajdź idealne ustawienie ekranu i utrzymaj zdrową, wygodną postawę przez cały dzień. Dzięki w pełni regulowanej podstawie możesz bez wysiłku dostosować monitor do swoich potrzeb. Podnieś lub opuść ekran, obróć go w lewo lub w prawo albo pochyl, aby zmniejszyć odblaski i uzyskać najlepszy kąt widzenia. Niezależnie od tego czy pracujesz, projektujesz, czy uczestniczysz w długich wideokonferencjach, ta elastyczność pozwala zredukować napięcie szyi i pleców, zwiększając komfort i produktywność każdego dnia.

SPECYFIKACJA

01 OBRAZ

Wygląd	bezramkowy z 4 stron
Przekątna	27", 68.5cm
Panel	IPS Panel Technology LED, matowe wykończenie
Rozdzielczość fizyczna	2560 x 1440 @75Hz (3.7 megapixel QHD)
Format obrazu	16:9
Jasność	350 cd/m²
Kontrast statyczny	1000:1
Kontrast ACR	80M:1
Czas reakcji (MPRT)	1ms
Kąty widzenia	poziomo/pionowo: 178°/ 178°, prawo/lewo: 89°/89°, góra/dół: 89°/89°
Kolory	16.7mln (sRGB: 100%; NTSC: 72%)
Synchronizacja pozioma	30 - 112kHz
Powierzchnia robocza szer. x wys.	596.7 x 335.7mm, 23.5 x 13.2"
Plamka	0.233mm
Kolor	matowa, biała (biały)

02 INTERFEJSY / ZŁĄCZA / STEROWANIE

Wejście sygnału	HDMI x2 (v.1.4) DisplayPort x1 (v.1.2)
USB HUB	x4 ((2x Type-A v.3.2 Gen 1 (5Gbps, 4.5W) 2x Type-C (4.5Gbps, 4.5W))
HDCP	tak
Wyjście słuchawkowe	tak

03 WŁAŚCIWOŚCI

Flicker free	tak
Ekstra	i-Style colour, Eye Comfort
Języki menu OSD	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL, UA
Parametry regulowane	ustawienia obrazu (jasność, kontrast, ECO, ACR, OD, MBR, Adaptive Sync), ustawienia kolorów (i-Style Colour, redukcja niebieskiego światła, temperatura kolorów, ustawienia użytkownika), OSD (pozycja pozioma OSD, pozycja pionowa OSD, rotacja OSD, czas OSD), język, przywróć, różne (ostre i miękkie, ustawienia wideo, logo startowe, zakres RGB, LED, informacja), wybór wejść, regulacje audio (głośność, wycisz)
Wbudowane głośniki	2 x 2W
Udogodnienia	kompatybilny z Kensington-lock™, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

04 MECHANICZNE

Zakres regulacji	wysokość, obrót, pochył, pivot (rotacja w obie strony)

Regulacja wysokości	150mm
Rotacja (funkcja PIVOT)	90°
Obrót stopy	120°; ° w lewo; 60° w prawo
Kąt pochylenia	23° w górę; 5° w dół
Standard VESA	100 x 100mm

05 AKCESORIA W ZESTAWIE

Kable	zasilający (1.5m), USB (1.5m), HDMI (1.5m), DP (1.8m)
Pozostałe	skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa

06 ZARZĄDZANIE ENERGIĄ


Zasilacz	wewnętrzny
Zasilanie	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Zużycie energii	16W default , 0.5W stand by, 0.3W off mode

07 ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Certyfikaty	TCO Certified, CE, TÜV-GS, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
Klasa efektywności energetycznej (Regulation (EU) 2017/1369)	D
REACH SVHC	powyżej 0,1%: ołów, tlenek ołowiu, trójtlenek diboru
Gwarancja	5 lat (szczegóły odnośnie warunków w poszczególnych krajach znajdują sie w zakładce Gwarancja na naszej stronie internetowej)

08 WYMIARY / WAGA

Wymiary produktu szer. x wys. x gł.	613 x 403.5 (547.5) x 209.5mm
Wymiary pudła szer. x wys. x gł.	691 x 447 x 142mm
Waga (bez pudła)	5.4kg
Waga (z pudłem)	7.8kg
Kod EAN	4948570125883


267.0
209.5
4×M4 SCREW HOLE
(VESA MOUNT)
100.0
52.0
100.0
613.0
47.5
181.0
362.0
397.5(347.5)
403.5
626.5(675.0)

GALERIA


iiyama
ProLite
XB2797QSU
27"
68.6cm
IPS
2560x1440
SLIM BEZEL
15cm
2x2W
5 YEAR WARRANTY


iiyama
ProLite
XB2797QSU
27"
68.6cm
IPS
2560x1440
SLIM BEZEL
15cm
2x2W


iiyama
ProLite
XB2797QSU
27"
68.6cm
IPS
2560x1440
SLIM BEZEL
15cm
2x2W
5 YEAR WARRANTY


iiyama
ProLite
XB2797QSU
27"
IPS
SLIM BEZEL
15cm
2x2W


iiyama
ProLite
XB2797QSU
27"
68.6cm
IPS
2560x1440
SLIM BEZEL
15cm
2x2W


iiyama
ProLite
XB2797QSU
27"
68.6cm
IPS
2560x1440
SLIM BEZEL
15cm
2x2W


iiyama


ProLite
XB2797QSU


15cm
2x2W


27"
68.6cm


ProLite
XB2797QSU
SLIM BEZEL
15cm
2x2W









Wszystkie znaki towarowe zastrzeżone. Pomyłki i wprowadzanie zmian zastrzeżone. Specyfikacje produktów mogą ulec zmianie bez wcześniejszego zawiadomienia. Wszystkie monitory LCD iiyama są zgodne z normą ISO-9241-307:2008 określającą liczbę i rodzaj defektów matrycy. **© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED**